

Nyírkércs Község
Polgármesterétől

✉ 4537 Nyírkércs, Fő utca 84.
☎ +36-42/352 - 307

Tárgy: Előterjesztés a szociális célú
tüzelőanyaghoz kapcsolódóan a
Nyírerdő Zrt. árajánlatáról

Nyírkércs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

A Képviselő-testület 2023. augusztus 21-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal döntött arról, hogy pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag támogatás iránt. Az önkormányzat összesen 130 m³ mennyiségű keménylombos fafajtára nyújtott be pályázatot.

A Belügyminisztérium, mint Támogató miniszteri döntésnek megfelelően 1.946.910,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, amely 73 erdei köbméter keménylombos fafajtaát jelent.

A Nyírerdő Zrt. árajánlatot adott a tűzifára vonatkozóan, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Nyírkércs, 2023. augusztus 18.

Rostás János Tibor sk.
polgármester

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosító: Nyírkércs Község Önkormányzata – NYIRKERCS (240381111)

E-mail cím: nyirkercs1@gmail.com

Honlap: www.nyirkercs.hu

**NYÍRKÉRCES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (...)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**

a szociális célú tüzelőanyaghoz kapcsolódóan a Nyírerdő Zrt. árajánlatáról

A Képviselő-testület:

megismerte a Nyírerdő Zrt. árajánlatát a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan, azt jelen határozat melléklete szerint elfogadta.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést Nyírkércs Község Önkormányzata nevében aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

----- Forwarded message -----

Feladó: **Bíró Imre** <Imre.Biro@nyirerdo.hu>

Date: 2023. aug. 8., K, 12:00

Subject: Fw: Szociális tűzifa árajánlat megküldése

To: nyirkercs1@gmail.com <nyirkercs1@gmail.com>

Tárgy: Szociális tűzifa árajánlat megküldése

Ikt.sz: BLH/321-2/2023.

Ea: Bíró Imre

Tárgy: Szociális tűzifa árajánlat megküldése

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

Az alábbiakban közlöm a 2023/2024. évi szociális tűzifa árajánlatomat és a pályázatra vonatkozó nyilatkozatot, kérem, hogy a kitöltés után aláírva visszaküldeni szíveskedjen nemleges válasz esetén is. Erdészetünk a keménylombos tűzifát 23.000,-Ft/m³+ÁFA a szállítást 5.000,-Ft/m³+ÁFA áron tudja kínálni az őszi/tavaszi tűzifa szezonra.

Fentiek alapján várom szíves visszajelzését.

Baktalórántháza, 2023. augusztus 08.

Tisztelettel:

Bíró Imre
erdészeti igazgató

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-02325-1-006-00-00 vkr. kóddal rendelkező BLH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2024-2038 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2023.

polgármester

Nyírkércs Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL


A 11-02325-1-006-00-00 vkr. kóddal rendelkező BLH-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2024-2038 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrészt Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2023.

polgármester

Baktalórántháza Város Önkormányzata



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

TIV Zrt.

Gördülő Fejlesztési Terv

BLH-IV

víziközmű rendszerre

2024-2038

Ellátásért felelősök képviselője: Baktalórántháza Város Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Baktalórántháza Város Önkormányzata
Laskod Község Önkormányzata
Nyírkársz Község Önkormányzata
Petneháza Község Önkormányzata
Nyírkércs Község Önkormányzata
Nyírtjákó Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: BLH-IV

A víziközmű-rendszer részei: Baktalórántháza vízmű, Baktalórántháza ivóvízhálózat, Laskod ivóvízhálózat, Nyírkársz ivóvízhálózat, Petneháza ivóvízhálózat, Nyírkérs ivóvízhálózat, Nyírfákó ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotfelfemzés:

Baktalórántháza vízmű:

Alkalmazott technológia: vas- mangáneltávolítás arzénmentesítéssel, ammónia eltávolítás.
A vízmű automatizált.

A kutakból kitermelt nyersvíz DN 200 méretű közös vezetéken érkezik a vízkezelő épületbe. Az oxidációs elősegítése érdekében a közös nyersvíz ágba TETRAMIX idomon keresztül mennyiségarányosan levegő kerül beadagolásra. Az oxidációs levegő előállítását 2 db kompresszor biztosítja.

A nyersvíz egyenletes megosztásban 75-75m³/h terheléssel kerülnek a 3150 mm-es elsőfűrés szűrőkre. A hatékony vas- mangáneltávolítás biztosítása érdekében az alsó rétegbe 20 térfogat-százálektban a szűrőhomokhoz katalitikus szűrőanyag kerül bekeverésre. A kezelt víz a 2 x 200 m³-es alacsonyárólóba, majd onnan a hálózati szivattyúk segítségével a települési elosztó hálózatokra, illetve a víztornyokba kerül.

A szűrt víz utófertőtlenítése – a kezelt víz tárolóba jutás előtt – Hypo adagolással történik. A vízmű készített mértékadó kapacitása:

Qd = 3 000 m³/d.

A vízmű Baktalórántháza, Laskod, Nyírkérs, Nyírfákó, Nyírkársz és Petneháza településeket látja el ivóvízzel, valamint ivóvízátadás történik Ramocsaháza településre.

- 1 db vízmű épület
- 4 db vízármelő kút bővíztárolóval, kútféj gépészettel + 1 db megfigyelő kút kútú minősítve
- 1 db regeneráló oázis tartály (800 l)
- 1 db 12 m³-es vízszep ülepítő medence
- 1 db 5m³- es oxidációs légtartály
- 2 db 3150 mm - es elosztós gyoraszűrő
- 2 db 260 m³- es vesztett tisztavíz tároló medence
- 1 db 260 m³ - es acél víztorony
- 2 x 80 m³-es vízszep ülepítő medence
- 2 db oxidációs kompresszor
- 1 db 1000 mm-es 1250 l-es légkiválasztó edény
- 2 db ábrító szivattyú
- 3 db létező szivattyú
- 2 db gázszekurpresszor

A KEOP-1.3.0/2009-2010-0036 azonosítószámú "Nyírségi Ivóvíz-Minőség javító projekt" során 2015. évben valósult meg a vízműlevegő rekonstrukciója. Az üzemépileti állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A gépészeti elemek a beruházás hatáskörén kívül, jó állapotban kerültek. A KEOP beruházás keretében új technológiai egységek kerültek beépítésre.

A kútki építészeti, gépészeti elemek a rendszeres karbantartásnak és állagmegóvásnak köszönhetően jó állapotban. A hidrogénbuzs a rendszeres karbantartásnak köszönhetően műszakilag megfelelő állapothat mondható.

Raktárfenntartása évévkézlőzet:

Az ivóvízlevegő 70-es évek elején történt létesítéséből, adódóan a rendszer túlnyomó része homogén csőanyagú, a nyomóvezeték azbesztcement csőanyagból épültek meg. A később épült néhány vezetékszakasz anyaga viszont KM-PVC és PE. A telepítésen a főbb elosztóvezetéseket Ø 300 mm, Ø 250 mm, Ø 200 mm és Ø 150 mm dimenzióval épültek.

- Vízmoszó gerincvezeték hossza: 19179 fm
- o NA 300 ac. nyomócső: 1 100 fm
- o NA 250 ac. nyomócső: 1 974 fm
- o NA 200 ac. nyomócső: 4 322 fm
- o NA 100 ac. nyomócső: 2 788 fm
- o NA 80 ac. nyomócső: 7 798 fm
- o NA 160 KM PVC nyomócső: 1 224 fm
- o NA 100 kábékötő vezeték: 674 fm
- o NA 150 kábékötő vezeték: 724 fm
- Elektros kábelvezetékek száma: 31 db
- Földfelszíni tűzcsapok száma: 39 db
- Földalatti tűzcsapok száma: 32 db

A vezetékállomány megépítése óta a rendszeres karbantartástól és néhány rövidtávú szakasz átépítésétől eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapota koruknak megfelelőnek vagy ettől kicsit jobbnak mondható. A földfelszíni tűzcsapok és a kábelvezetékek jó állapotban a rendszeres karbantartásnak és korróziómentesítésnek köszönhetően.

Laskod ivóvízhálózat:

A hálózat 1983-ban épült ki teljes egészében. A 80-as évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. A hálózat kialakítását tekintve hálós szerkezetű. A településre érkező nyomó gerincvezeték Ø 200 mm dimenzióval épült meg, míg az átlagos utcákat Ø 100 mm dimenzióval épült vezetékek látják el ivóvízzel.

- Vízelosztó gerincvezeték hossza: 8776 fm
- o NA 200 ac. nyomócső: 2 710 fm
- o NA 100 ac. nyomócső: 6 066 fm
- Ejektoros közkfolyók száma: 18 db
- Földfeletti tűzcsapok száma: 8 db
- Földalatti tűzcsapok száma: 27 db

A vezetékhalózaton megépítése óta a rendszeres karbantartástól eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapota koruknak megfelelőenek vagy attól kicsit jobbnak mondható. A földfeletti tűzcsapok és a közkfolyók jó állapotúak a rendszeres karbantartásnak és korróziómentesítésnek köszönhetően.

Nyírkörsz ivóvízhálózat:

A hálózat 1985-ben épült ki teljes egészében. A 80-es évek közepén történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. A hálózat kialakítását tekintve hálós szerkezetű. A településre érkező nyomóárvvezeték Ø 250 mm dimenzióval, a település fő nyomó gerincvezetékét Ø 200 mm dimenzióval épültek meg, míg az átlagos utcákat Ø 150 mm és Ø 100 mm dimenzióval épült vezetékek látják el ivóvízzel.

- Vízelosztó gerincvezeték hossza: 16 406 fm
- o NA 200 ac. nyomócső: 3 416 fm
- o NA 150 ac. nyomócső: 3 218 fm
- o NA 100 ac. nyomócső: 8 425 fm
- o NA 80 ac. nyomócső: 1 347 fm
- Ejektoros közkfolyók száma: 34 db
- Tűzcsapok száma: 72 db

A vezetékhalózaton megépítése óta a rendszeres karbantartástól eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapota koruknak megfelelőenek vagy attól kicsit jobbnak mondható. A földfeletti tűzcsapok és a közkfolyók jó állapotúak a rendszeres karbantartásnak és korróziómentesítésnek köszönhetően. Üzemeltetői tapasztalatok szerint a gerinchálózatban viszonylag ritkán fordul elő megülbásodás, csőtörés, sokkal inkább jellemző a horganyzott acélból épült leágazó-vezetékek megbíbasodása, korróziós lyukadása.

Petrneháza ivóvízhálózat:

A hálózat 1983-ban épült ki teljes egészében. A 80-as évek elején történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. A hálózat kialakítását tekintve hálós szerkezetű. településre érkező és a főntcán

áthaladó nyomó gerincvezeték Ø 200 mm dimenzióval épült meg, míg az átlagos utcákat Ø 100 mm dimenzióval épült vezetékek látják el ivóvízzel.

- Vízelosztó gerincvezeték hossza: 12 297 fm
- o NA 200 ac. nyomócső: 4 519 fm
- o NA 100 ac. nyomócső: 7 778 fm
- Ejektoros közkifolyók száma: 10 db
- Földfeletti tűzcsapok száma: 25 db
- Földalatti tűzcsapok száma: 27 db

A vezetékhalózaton megépítése óta a rendszeres karbantartástól eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapota koruknak megfelelőnek vagy attól kicsit jobbnak mondható. Üzemeltetői tapasztalatok szerint a gerinchálózat viszonylag ritkán fordul elő meghibásodás, csőtörés, sokkal inkább jellemző a horganyzott acélból épült leágazó-vezetékek meghibásodása, korróziós lyukadása. A földfeletti tűzcsapok és a közkifolyók jó állapotban a rendszeres karbantartásnak és korróziómentesítésnek köszönhetően.

Nyírákos ivóvízhálózat:

A hálózat 1977-ben épült ki teljes egészében. A 70-es évek végén történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg, valamint egy álg 150 m hosszúságú horganyzott acélból, 40 mm átmérővel. A Fő utcán egy 175 m hosszú szakasz 2009-ben felújításra került, az új vezeték szakasz PE vezetékű épült, 110 mm átmérővel. A hálózat kialakítását tekintve hálós szerkezetű. A településre érkező nyomó gerincvezeték valamint a Bakti és Fő utcákon haladó gerincvezeték Ø 200 mm dimenzióval épült meg, míg az átlagos utcákat Ø 100 mm dimenzióval épült vezetékek látják el ivóvízzel.

- Vízelosztó gerincvezeték hossza: 5 980 fm
- o NA 200 ac. nyomócső: 3 122 fm
- o NA 100 ac. nyomócső: 2 858 fm
- Ejektoros közkifolyók száma: 15 db
- Földfeletti tűzcsapok száma: 7 db
- Földalatti tűzcsapok száma: 18 db

A vezetékhalózatban megépítése óta a rendszeres karbantartástól eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A Fő utcán egy 175 m hosszú szakasz 2009-ben felújításra került, az új vezeték szakasz PE vezetékű épült, 110 mm átmérővel. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapotuknak megfelelőnek vagy attól kicsit jobbnak mondható. Üzemeltetői tapasztalatok szerint a gerinchálózat viszonylag ritkán fordul elő meghibásodás, csőtörés, sokkal inkább jellemző a horganyzott acélból épült leágazó-vezetékek meghibásodása, korróziós lyukadása. A földfeletti tűzcsapok és a közkifolyók jó állapotban a rendszeres karbantartásnak és korróziómentesítésnek köszönhetően.

Nyírákos ivóvízhálózat:

A hálózat 1978-ban épült ki teljes egészében. A 70-es évek végén történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. A hálózat kialakítását tekintve hálós szerkezetű. A településre érkező és azon áthaladó nyomó gerincvezeték Ø 200 mm dimenzióval épült meg, míg az átlagos utcákat Ø 100 mm dimenzióval épült vezetékek látják el ivóvízzel.

- Vízvezető gerincevezeték hossza: 7 726 fm
- o NA 200 ac. nyomócső: 2 511 fm
- o NA 100 ac. nyomócső: 5 215 fm
- Ejektoros közkfolyók száma: 16 db
- Földfeletti tűzcsapok száma: 10 db
- Földalatti tűzcsapok száma: 19 db

A vezetékhalózaton megépítése óta a rendszeres karbantartástól eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapota koruknak megfelelőnek vagy attól kicsit jobbnak mondható. Üzemeltetői tapasztalatok szerint a gerínhalózatban viszonylag ritkán fordul elő meghibásodás, csőfűrés, sokkal inkább jellemző a horganyzott acélből épült leágazó-vezetékek meghibásodása, korróziós lyukadása. A földfeletti tűzcsapok és közkfolyók jó állapotúak a rendszeres karbantartásnak és korróziómentesítésnek köszönhetően.

Meghatározás

..... Önkormányzata (székhely:
adóján:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök **kerületébe** -
meghatározza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-02325-1-006-00-00 vkr kódú rendeltetés BLH-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2024-2038 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gbdtűlő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtja, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.

A meghatározás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2023.

..... Önkormányzata

meghatározó

képviseli:

.....

polgármester

A meghatározást elfogadom:

..... Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatározott

képviseli:

Poór János István

operatív főmérnök

Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető

Tanul: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendő

**NYÍRKÉRCES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (...)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gördülő fejlesztési tervének a BLH-IV megnevezésű víziközmű rendszerre (2024-2038) vonatkozó Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási tervrészek véleményezéséről és elfogadásáról


A Képviselő-testület:

megismerte a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített gördülő fejlesztési tervének 2024-2038. időszakra vonatkozó BLH-IV megnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervét, valamint beruházási tervrészeit, azokat jelen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadta.

Felhatalmazza Rostás János Tibor polgármestert, hogy a fentieknek megfelelő dokumentumokat Nyírkércs Község Önkormányzata nevében aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



Nyírkércs Község
Polgármesterétől

✉ 4537 Nyírkércs, Fő utca 84.
☎ +36-42/352 – 307

Nyírkércs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Tárgy: Előterjesztés eseti Selejtezési
Bizottság létrehozásáról

A Képviselő-testület 2023. augusztus 21-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat rendelkezik olyan eszközökkel, gépekkel, melyek már használaton kívül vannak. Vagy gazdaságtalan a javításuk, vagy nem javíthatóak.

Ezen eszközök, gépek vonatkozásában javaslom, hogy Selejtezési Bizottságot állítsunk fel, akik selejtezési jegyzőkönyvben tesznek javaslatot a Képviselő-testületnek a selejtezésre szánt eszközökről, gépekről.

Vannak olyan eszközök, gépek, melyek még értékesíthetőek viszonylag jó áron, javaslom majd ennek figyelembe vételét is.

A bizottság tagjainak javaslom kijelölni Gerbár Róbert köztisztviselőt, Kozma Gábor falugondnokot és Hurja József képviselő-testületi tagot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Nyírkércs, 2023. augusztus 18.

Rostás János Tibor sk.
polgármester

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosító: Nyírkércs Község Önkormányzata – NYIRKERCS (240381111)

E-mail cím: nyirkercs1@gmail.com

Honlap: www.nyirkercs.hu

**NYÍRKÉRC S KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (...)**

**ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**


eseti Selejtezési Bizottság létrehozásáról

A Képviselő-testület:

1. elhatározza, hogy eseti Selejtezési Bizottságot állít fel az önkormányzat tulajdonában álló, használaton kívüli eszközök, gépek selejtezése érdekében.
2. a bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: Gerbár Róbert köztisztviselő, Kozma Gábor falugondnok és Hurja József képviselő-testületi tag.
3. felkéri a bizottságot, hogy a selejtezésre szánt eszközök, gépek vonatkozásában a selejtezési jegyzőkönyvben jelölje azok értékesíthetőségét is.
4. a selejtezési jegyzőkönyv megismerése után dönt az értékesítésre szánt eszközök, gépek értékesítési áráról.

Felelős: polgármester, bizottsági tagok

Határidő: 2023. szeptember 30.



Nyírkércs Község
Polgármesterétől

✉ 4537 Nyírkércs, Fő utca 84.
☎ +36-42/352 – 307

Tárgy: Előterjesztés Kovásznán
megrendezésre kerülő
városnapon történő részvétel
költségeiről

Nyírkércs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

A Képviselő-testület 2023. augusztus 21-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kovácsnán megrendezésre kerülő városnapra érkezett meghívó. Úgy gondolom, hogy ajándékot is vinni kell magukkal a rendezvényre, hiszen soha nem mentünk „üres kézzel”.

Kérem a testületet, hogy legfeljebb 500.000 Ft keretösszegig adjanak felhatalmazást ajándékvásárlásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Nyírkércs, 2023. augusztus 18.

Rostás János Tibor sk.
polgármester

**NYÍRKÉRCES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (...)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**

Kovásznán megrendezésre kerülő városnapon történő részvétel költségeiről

A Képviselő-testület:

Megismerte a polgármester tájékoztatását arról, hogy Kovászna városnapi rendezvényre érkezett meghívó az önkormányzat részére.


Egyetért azzal a javaslattal, hogy a rendezvényre ajándékvásárlással készüljön az önkormányzat.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti eseményre az önkormányzat nevében 2023. évi költségvetése terhére legfeljebb 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint keretösszegig kötelezettséget vállaljon.

Felhívja a polgármestert, hogy a rendezvényen való részvétel költségeiről utólagosan a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



Nyírkércs Község
Polgármesterétől

✉ 4537 Nyírkércs, Fő utca 84.
☎ +36-42/352 - 307

Nyírkércs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Tárgy: Előterjesztés 2023. évi Felvidéki
kirándulás anyagi támogatásáról

A Képviselő-testület 2023. augusztus 21-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tavalyi évben sikere volt az 1 éjszakás kirándulásnak. Idén igény mutatkozik 2 éjszakásra. Véleményem szerint járuljon hozzá az önkormányzat az utazás költségeihez, hiszen a lakosság nagy elégedettsége volt a visszajelzés.

Javaslom, hogy 4 millió forinttal támogassuk a kirándulást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Nyírkércs, 2023. augusztus 18.

Rostás János Tibor sk.
polgármester

**NYÍRKÉRC S KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (...)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**


2023. évi Felvidéki kirándulás anyagi támogatásáról

A Képviselő-testület:

1. Megismerte a polgármester javaslatát a 2023. évi Felvidéki kirándulás anyagi támogatására és az alábbi döntést hozta:
elhatározza, hogy az önkormányzat a 2023. évi költségvetése terhére anyagi támogatást nyújt legfeljebb 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint értékben a kiránduláshoz, melynek pontos időpontját az egyeztetések, foglalások ismeretének hiányában egyelőre nem határozza meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kirándulás szervezésére és lakosság körében történő meghirdetésére.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti összeghatárig az önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon.
4. Felhívja a polgármestert, hogy a pontos költségekről, hozzájárulás összegéről a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, utána folyamatos



Nyírkércs Község
Polgármesterétől

✉ 4537 Nyírkércs, Fő utca 84.
☎ +36-42/352 – 307

Tárgy: Előterjesztés Szabadság utca
felújításához és a település
belterületi járdáinak felújításához
kapcsolódóan árajánlat kérésről

Nyírkércs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

A Képviselő-testület 2023. augusztus 21-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Beadásra került a Magyar Falu Program keretében a Dózsa utca felújítására pályázat, de a Szabadság utca ebbe már nem fért bele. Az árajánlatok általában 30 napig élnek maximum.

Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot augusztus 31-ig a Szabadság utca felújítására és a település belterületi járdáinak felújítására. Szeretném, ha szeptember 30-ig döntést is hozna a testület.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Nyírkércs, 2023. augusztus 18.

Rostás János Tibor sk.
polgármester

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosító: Nyírkércs Község Önkormányzata – NYIRKERCS (240381111)

E-mail cím: nyirkercs1@gmail.com

Honlap: www.nyirkercs.hu

**NYÍRKÉRCES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (...)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA**

**Szabadság utca felújításához és a település belterületi járdáinak felújításához kapcsolódóan
árajánlat kérésről**

A Képviselő-testület:

1. Elhatározza, hogy a Szabadság utca és a település belterületi járdáinak felújítására árajánlatot kér.
2. Az 1. pont szerinti árajánlat kérésre felhatalmazza a polgármestert.
3. Felhívja a polgármestert, hogy az árajánlatokat legkésőbb 2023. szeptember 30-ig terjessze a képviselő-testület elé döntéshozatal céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal